

КОПИЯ



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 778 от 11 сентября 2015

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427 (взамен ранее
выданного от 29 августа 2014 г. № 408)

Федеральная регистрация, ОГРН, ФНО и/или ФНО-ПД, ФНО-ПД-ПД, ФНО-ПД-ПД-ПД

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Тонгара, ВР (150 г/л диквата) (агрохимикат)

018-04-778-1

получил государственную регистрацию за №

на срок по « 28 августа 2024

г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев



М. П.



№ 000870

г. Щелково

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1.5 - 2 1.5 - 2 (A)	Подсолнечник	Десикация	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га.	7(1)
1.5 - 2 1.5 - 2 (A)	Горох на зерно	Десикация	Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га.	7-10(1)
	Рапс яровой и озимый		Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га.	7(1)
	Соя (семенные посевы)		Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га.	7-10(1)
	Зерновые колосовые культуры (семенные посевы)		Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га.	7(1)
2 - 4 2 - 4 (A)	Люцерна (семенные посевы)		Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га.	
2 2 (A)	Картофель (семенные посадки)	Десикация	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га.	7(1)
	Картофель (сильно облиственные сорта) (семенные посадки)		Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га.	7(2)



Город Щелково, Московская область

17 СЕН 2015

Н. Миланина Ольга Васильевна, нотариус Московской области, свидетельствую достоверность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 5-2990
Взыскано по тарифу
Нотариус

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Тонгара, ВР
(150 г/л диквата) от 11 сентября 2015 г. № 778

1	2	3	4	5
2.5 – 3	Морковь (семенники)	Десикация	Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	7(1)
2 – 3	Капуста (семенники)		Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
3 – 4	Свёкла сахарная, столовая, кормовая (семенники)		Опрыскивание в период побурения 20-40% клубочков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	
2 – 4	Клевер красный ползучий (семенники)		Опрыскивание в период побурения 75-80% головок. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	
2 – 4	Турнепс (семенники)		Опрыскивание в фазе восковой – начала полной спелости при влажности семян не более 45-50%. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	7(1)
2 – 4	Бобы кормовые (семенники)		Опрыскивание в период, когда семена нижнего яруса бобов приобрели характерную для сорта окраску, семенной рубчик черный. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	
2 – 4	Редис (семенники)		Опрыскивание в фазе восковой спелости семян при влажности не выше 55%. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	
2 – 4	Сорго (семенники)		Опрыскивание в фазе восковой спелости. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.	

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; в водоохранной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев



г. Щелко-

Город Щелково, Московская область

17 СЕН 2015

Я, Мелешина Ольга Васильевна, нотариус Щелковского нотариального округа Московской области, свидетельствую истинность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогороженных поправок или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании истинности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие его действительности.

Содержание документа в реестре за №

1-5-29/102



Копия для сайта betaren.ru



КОПИЯ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

ДОПОЛНЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 143 от « 8 » августа 2016 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ
АГРОХИМИКАТА

№ 778 от « 11 » сентября 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано АО «Щелково Агрохим»,

ОГРН 1025006519427

(наименование организации, ОГРН,

ФНО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Тонгара, ВР (150 г/л диквата)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за №018-04-778-1/143 на срок по
« 28 » августа 2024 г. и допускается к обороту на территории
Российской Федерации со следующими изменяемыми сферой и(или) регламентами
применения:

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев

Подпись



№000171

г. Щелково

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработки)
1	2	3	4	5
1,5-2 1,5-2 (А)	Соя (товарные посевы)	Десикация	Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га.	12(1)

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов; в личных подсобных хозяйствах.

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ — 3 дня.

Город Щелково, Московская область

15 АВГ 2016

И. Зинаида Олеговна Викторина, предположившая обманчивости отаргуса Щиполовского
нотариального округа Московской области Маршиной Ольги Васильевны, свидетельствуя
верность этой копии с подлинником документа. В последнем подлинном, приложенном,
заверенный текст и текст заверенных копий имеют идентичное содержание, нет,
Мног, лиц, обратившихся за завершением нотариального действия, реально,
Мног, лиц, свидетельствующих о верности копии документа не подтверждается законом
большинство документов и соответствие изложенных в нем фактов действительности.
Закреплено в реестре за № 4-5082
Выдано по тарифу
ОРИГОНАЛУ

Заслужено почетно и обавештење за №

Важно не таргетувати рекламу на користувачів, які не зацікавлені в певних продуктах чи послугах.



1. 2009.05.01
Григорьев

