



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2220 от « 7 » мая 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

Свидетельство Регистрации, ОПРН, 9980 и/или «Свидетельство о государственной регистрации», ОПРН00

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Бриг, КС (500 г/л прометрина)

Использование пестицида для агрохимикатов

получил государственную регистрацию за № 018-03-2220-1

на срок по « 6 » мая 2029 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



№ 002530



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата.	Срок ожидания (кратность обработок)
2,0 - 3,5	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 -300 л/га.	60 (1)
1,5 - 3,0	Морковь (кроме пучкового товара)		Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1 – 2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 200 -300 л/га.	
2,0 - 3,0	Фасоль		Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 -300 л/га.	
2,5 - 3,5	Соя		Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га.	
2,0 - 3,5	Подсолнечник		Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 -300 л/га.	
2,0-3,0	Нут		Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200 -300 л/га.	

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения.	Срок ожидания (кратность обработок)
20 – 35 мл/ 3 л воды	Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л /100 м ²	60 (1)
15 – 30 мл/ 3 л воды	Морковь (кроме пучкового товара)		Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1 – 2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 3 л /100 м ²	
20 – 30 мл/ 3 л воды	Фасоль		Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л /100 м ²	

Запрещается применение препарата в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных - 3 дня.

